
PHILIPS GRAMMOFONVERK AG 4026





TEKNISKA DATA

Skivspelare	AG 26 A
Förstärkare	AGZ 26 A
Spelhastigheten	16 2/3, 33 1/3, 45 och 78 varv/min
Drivspänning	9V = 6 x 1,5V, stavbatterier
Strömförbrukning	Förstärkare + Skivspelare 45-60 mA
Drivning	Motorn driver skivtallriken via ett mellanhjul som automatiskt urkopplas när strömmen brytes.
Strömställaren	Motorn erhåller drivspänning när tonarmen föres bakåt
Automatiskt stopp	Skivspelaren stannar automatiskt när pick-upen går in i skivans slutspår.
Nåltrycket	Nåltrycket är justerbart i fem lägen på tonarmens undersida.
Förstärkaren	Förstärkaren startas automatiskt när skivspelaren startas.
Högtalare	7"AD 3721/00
Högtalaranpassning	Z = 3 Ω
Lämpliga pick-uper	Stereo (Kristall AG 3302 (Keramisk AG 3202
Hölje	Plastkåpa
Vikt	Netto Ca 3,2 kg Brutto Ca 4,2 kg
Dimensioner	L = 335, B = 245, H = 155 mm

AG 26 A
AGZ 26 A


10
2
5
8
9
79
98
99
101
7


39
77
47
32
24
23
2
63
1
20
17
12
76
13
PHILIPS


102
105
104
100